



Die schwere Handhebel-Tafelschere

Die stabile Gußkonstruktion schafft eine ideale Voraussetzung für präzises Schneiden von Blechen bis 2 mm Dicke. Durch die offene Blechfesthaltung werden größere Tafeln im Nachschubverfahren geschnitten.

■ Schnitt

Messerhebel mit Ausgleichsgewicht. Niederhalter mit variablem Niederhalterdruck, dicht an der Schnittkante angeordnet, Millimeter-Schnitte sind möglich. Einteilige Messer, für Materialien bis 400 N/mm² ausgelegt.

■ Tisch

530 mm breit,

Tischverlängerung 270 mm

■ Anschlag

Breitenanschlag mit federnder Anschlagleiste, verstellbar mit Handrad über Zahnstangen Verstellbereich bis 500 mm Schrägstellung für Gehrungsschnitte



Größe		10/2		
Schnittlänge	mm	1000		
Blechdicke 400 N/mm²	mm	2		
für Streifenbreiten	mm	1-500		
Gewicht	Kg	520		

□ Änderungen vorbehalten do GC5_02.06

SCHRÖDER - FASTI Technologie GmbH Industrigebiet Elbringhausen D-42929 Wermelskirchen Tel. 02196/96-0 Fax. 02196/9690 E-Mail: Verkauf@fastiwerk.com Http://www.fastiwerk.com SCHRÖDER-FASTI Scandinavia A/S Ballevej 9, DK-8300 Odder Tel. 86540466 Fax. 86540415 E-Mail:info@Schroeder-Fasti.dk